

Anschlüsse an Bordsteine


A.1.3

Die Aufbauten beruhen auf der RStO 2012

Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung und Einfassungen - ATV DIN 18318

Tiefbord

Übergang ungebundener Pflasterbelag - Asphaltbelag




Gesamtdicke nach örtlicher Gegebenheit, frostsicherer Oberbau beachten
Siehe Tab. 7 RStO 12

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist nach DIN EN 1367-1 nachzuweisen.

Tiefbord mit Rinnenplatte Bei Längsgefälle < 0,5%

Übergang ungebundener Pflasterbelag - Asphaltbelag





Gesamtdicke nach örtlicher Gegebenheit, frostsicherer Oberbau beachten Siehe Tab. 7 RStO 12

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist nach DIN EN 1367-1 nachzuweisen.

faktorgrün

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure

79100 Freiburg, Tel. 0761 - 707 647 0
78628 Rottweil, Tel. 0741 - 157 05
69115 Heidelberg, Tel. 06221 - 985 410
70565 Stuttgart, Tel. 0711 - 48 999 48 0
www.faktorgruen.de



faktorgrün

Partnerschaftsgesellschaft mbH
Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure

79100 Freiburg, Tel. 0761 - 707 647 0
78628 Rottweil, Tel. 0741 - 157 05
69115 Heidelberg, Tel. 06221 - 985 410
70565 Stuttgart, Tel. 0711 - 48 999 48 0
www.faktorgruen.de